

Նախագծային աշխատանք

Բնության հետքերով

8-րդ դասարան

Աշակերներ՝ Միլանա Կոստադյան

Արեն Գրիգորյան

Ղեկավար՝ Ալինա Կոստանդյան

Բնությունը մարդուն շրջապատող ֆիզիկական միջավայրն է և սովորաբար ընդգրկում է ֆիզիկական [տիեզերքի](#) բոլոր առարկաներն ու երևույթները, բացի նրանցից, որոնք ստեղծված են մարդկանց կողմից:

Բնությունը մշտապես շարժվում է և զարգանում, ընդգրկում անօրգանական և օրգանական աշխարհները: Անօրգանական աշխարհին են պատկանում տիեզերական մարմինները, [ջուրը](#), [հողը](#), [օդը](#), [ապարները](#), [օգտակար հանածոները](#): Բուսական և կենդանական օրգանիզմների ողջ բազմազանությունը կազմում է օրգանական աշխարհը: Զարգացման ընթացքում անօրգանական բնությունը օրինաչափորեն առաջ է բերում օրգանական բնություն ([կենսոլորտ](#))՝ մարդու կենսագործունեության համար բոլոր անհրաժեշտ պայմաններով: Հասարակական կյանքը, արտադրությունը, մարդը և նրա բանականությունը գոյատևում են բնական նյութերի հենքի վրա, գործում բնական օրինաչափություններին համապատասխան: Բնության ներդաշնակությունն ու հավասարակշռությունը պայմանավորված են բազմազան փոխադարձ կապերով, և 1 օղակի խախտումը կարող է կտրել երևույթների ամբողջ շղթան: Ուստի բնության հետ հարաբերություններում անհրաժեշտ է ճանաչել ու ճիշտ կիրառել նրա օրինաչափությունները, տիրապետել բնության հետ ներդաշնակ ապրելու արվեստին, չխախտել բնական շարժընթացների հավասարակշռությունը, այլապես փոխազդեցությունը կարող է վերածվել հակասության: Նեղ իմաստով՝ բնությունը մարդուն անմիջապես շրջապատող և նրա գոյությունն ապահովող բնական տարրերի ու պայմանների ամբողջությունն է:

Վերջին տասնամյակներում ձևավորվել և բուռն զարգացում է ապրել գիտությունների մի ամբողջ համակարգ՝ [Երկիր](#) մոլորակի [բնապահպանության](#) և բնօգտագործման վերաբերյալ: «Մարդկության ինքնառնչացման վտանգ», «բնապահպանական և բնօգտագործման հիմնախնդիր» հասկացությունները դարձել են համայն մարդկությանը հուզող հարցեր: Մարդը գոյատևում և ապահովում է իր հասարակական առաջընթացը՝ օգտվելով [բնության](#) բարիքներից: Մարդու վերաբերմունքը բնական միջավայրի նկատմամբ ի սկզբանե եղել է սպառողական, բայց այդ միջավայրի ինքնազարգացման և ինքնավերականգնման միջոցով «բուժվել են» մարդահարույց վնասները: Այժմ մարդու ակտիվ ներգործությունը բնական միջավայրի վրա այնպիսի ծավալներ է ընդունել, որ խախտվել է ինքնակարգավորման ու ինքնազարգացման ընթացքը (վերջին 30 տարվա ընթացքում

բնությունից կորզվել և օգտագործվել է այնքան նյութական պաշար, որքան նախորդ 5000 տարվա ընթացքում):

Մարդու գործունեության տևական և ակտիվ ներգործության հետևանքով տեղի են ունենում **բնական միջավայրի** աղքատացում և որակազրկում, **բույսերի** և **կենդանիների** բազմաթիվ տեսակներ հայտնվել են անհետացման եզրին: Այդ երևույթը հատկապես կործանարար ազդեցություն է թողնում տարածման նեղ արեալ ունեցող կենդանատեսակների վրա: Ներկայումս վտանգավոր սահմանագծի է հասել **Արաքսի** հովտի եզակի, խիստ յուրահատուկ **սողունաշխարհը** (հերպետոֆաունան): Սևանի ավազանից գրեթե անհետացել է **խայտաբղետ մողեսի** ենթատեսակի բնաշխարհիկ պոպուլացիան, որը միակն է **Կովկասի** բարձրադիր վայրերում: Նույնվիճակում է նաև **փոքրասիականմողեսը**:

Վերջին 50 տարիների ընթացքում կիսաանապատային և տափաստանային տարածքների ակտիվ յուրացման հետևանքով իրենց բնադրավայրերի ցրուք են մղվել զանազան **թռչուններ**, **մեծ**, **փոքր** և **գեղանի արքուններ**, **սևափորդուկներ**, **կանաչմեղվակերք**: Տեղի է ունեցել ջրաճահճային էկոհամակարգերի ոչնչացում: **Սևանալճի** մակարդակի իջեցման հետևանքով մերկացել են առափնյա ժայռերն ու մերձափնյա հատվածը, չորացել շրջակա ճահճուտները, վերացել են Սևանի **իշխանի** ձվադրավայրերի հիմնական մասը, բազմաթիվ ջրլողուչ վոդոթռչունների, կաթնասունների տեսակները: Սևանա և Արփի (անցյալում նաև Գիլի) լճերն անփոխարինելի դեր ունենում չմիայն հանրապետության ճահճային թռչունների պահպանության, այլև հարևան երկրների ջրային ավազանների հետ օրգանական կապի պահպանման առումով, որով պահովվում է հանրապետության տարածքում 145 տեսակ ջրլող և առափնյա թռչնատեսակների գոյությունը:

Զգալի բացասական ազդեցություն է գործում **լեռնահանքային արդյունաբերությունը**. այդնպատակով տրամադրված **հողերի** ընդհանուր տարածքը կազմում է 9, 7 հզ. հա, խախտված հողերինը՝ 8, 275 հզ. հա, թափոնապահեստների հատկացված հողերինը՝ 1, 425 հզ. հա.: Այս ճյուղի բացասական ազդեցությունը **լանդշաֆտի** և կենսաբազմազանության վրա դրսևորվում է հիմնականում.

- դատարկապարի թափոնների կուտակումով և շրջապատում տարածումով,
- բացահանքերի շահագործման հետևանքով բնական **լանդշաֆտների** ու էկոհամակարգերի խախտումով, որը հանգեցնում է լանդշաֆտի դեգրադացման,
- **ստորգետնյա ջրերի** ջրաբանական ռեժիմի, ֆիզիկական և քիմիական բաղադրությունների փոփոխություններով:

Ներկայումս շահագործվող ավելի քան 130

խոշոր ու միջին հզորության հանքերի գերակշիռ մասը բաց է:

Կուտակված արդյունաբերական թափոնների ծավալը կազմում է մի քանի հարյուր միլիոն մ³:

Լքված հանքի պատասխանատվություն

Լքված հանքի արթուն տրվականը

Կավարտի լքված հանքավայրն արթուն տրվականի պես շրջում է Կապան քաղաքում, փորձում է իր դեղին, թունավոր ջրերը հասցնել ամենուր, աղտոտել ամեն բան, իր գոյության մասին հիշեցնում է ամեն քին: Նանընդմեջ, ովքեր Կապանի միակերպությունը տեսնում են հանքարդյունաբերության մեջ և կարծում, որ մարդիկ սովորած են լինել, եթե այդ աշխատատեղերը փակվեն:



Կավարտ, լքված հանքավայր, թթվային դրենաժ. . .

Կավարտին երկայիս լքված հանքավայրը իբրև կոնսերվացված տեղամաս հանքարդյունաբերողների կողմից հանձնված է Հայաստանի Հանրապետությանը: Բնապահպանության՝ Նախարարությունը հանքի կոնսերվացման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ փորձաքննական եզրակացություն է տվել, որի պարտադիր պայմաններն են կրիոկոնսերվացվել, և խախտվել է հրաժարման հավաստագիր տրամադրելու պայմանը: Չորեկոնսերվացման նախագիծը չի ապահովել Կառավարության դրոշման 13-րդ կետը՝ երկրի մակերևույթի վրա աղաչագրաբար փորված քիմիական վերաբերյալ, ինչպես նաև խախտվել են հետազոտումների համայնքի ժամանակացույցը պատկանման միջոցների կողմից: Ամենիմասին մանրամասն կանոնադրաբանական քայլեր պարզապես անհնար էր հատվածներում:

Ի՞նչ է հայտնի Կավարտի հանքավայրի մասին

Կավարտի լքված հանքավայրը 19-րդ դարի կեսերից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը շահագործել են հույն արդյունաբերողներ Կոնդուրովները, հայկոջ ամիրովները, այնուհետև՝ ֆրանսիացիները:



Կապանի երկրագիտական թանգարանում պահպանվել են Կավարտի հանքավայրի մասին որոշակի տվյալներ: Ըստ այդմ, 1850 թվականի ամառային մի օր Կավարտ գյուղի դիմացի անտառներով և ջրերով հարուստ Մարգկոչվող բարձունքին թառած վրաններին մոտեցել է երկու անձանոթ: Օտարականները Ղափանոտք դրած առաջին հույներն են եղել:

Ալավերդի իցայս տեղեկա ծածկույն երբ հետագայում մի փոքրիկ հողակտոր են ձեռք բերում, սկսում հանք շահագործել: Ապա ամեն բան գնալով խորանում է:



1853

Թվականին Մարլամպի Կոնդուրովը կառուցում է Կավարտի պղնձաձուլարանը՝ աստիճանաբար մեծացնելով ի գործությունը:

Տեսնելով հանքի գործությունն ու գումարներ բերելու հնարավորությունը հույներն այս տեղեկանչում իրենց բարեկամներին: Հարյուրիցավելի հույն բանվորներ են գալիս, որոնք այս տեղի հաստատվում և իրենց համար տներ են կառուցում:



1865-ին Կոնդուրովները կառուցեցին հունական Սուրբ Կատարին եկեղեցին, որին տեղացիներն անվանում էին «Բերձենների եկեղեցի»։ Եկեղեցին կամինչայսօր՝ կիսավերվիճակում։ Գմբեթավոր շինություն է՝ կառուցված ծոշ տեղական, մուգ դարչնագույն տուֆաքարի և բազալտի համադրումով։ Ահալայսվիճակում է գտնվում հիմա եկեղեցին։ Սաթերևս Բաշքենդկոչվող տարածքում պայթյուններից հետո կանգուն մնացած միակ շինությունն է։



Սուրբ Կատարինե եկեղեցին, Կավարոցյուղի հարևանությամբ 2019թ

Հույների կողմից շահագործումը դադարեցվեց 1918-1920 թթ., խորհրդային կարգերի աստատվելու ժամանակ: 70-տարուց ավելի այդ տարածքում բնակվելուց և հանքերը շահագործելուց հետո հույների հիմնական մասը հեռացան Բաշքանլիցու Կապանից:



Հանքանյութի տեղափոխում (1920-ականներ)

20-րդ

դարում հանքանյութերի տեղափոխություն տեղափոխության միջոցով



1920-ականների սկզբին խորհրդային իշխանությունները վերաբացել են Կավարտի հանքը: 1924 թ.- ից այն անվանել են Լենին հանքեր: Մինչև 50-ական թթ. այն շահագործել են որպես փակ հանք, իսկ դրանից հետո՝ մինչև 1975 թ. գործում էր որպես բաց հանք: Այդ գործունեության ընթացքում ավերվել է հին Կավարտ գյուղը՝ իր սբ. Գևորգեկ եղեցու հետ:



Ամսական առավել շատ հանքանյութ դուրս բերող բանվորների նուգևորում է իննրապգանվամբ դրոշպա տրաստելով



Կավարտի հանքավայրի ադմինիստրատիվ շենքը, վերելակը և բացահանքը

Հայաստանի անկախացումից հետո շահագործումը վերսկսվեց 1999 թվականին, երբ Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատը մասնավորեցվեց, կանադացիների կողմից հիմնադրված «Դինո Գոլդ Մայնինգ» ընկերությունը (ապա՝ «Դանդի Փրիշա Մեթալս Կապան») շարունակեց շահագործումը: Սակայն 2-3 տարի անց հանքարդյունահանման աշխատանքները դադարեցվեցին: Պետությանը, որպես կոնսերվացված տարածք, հետհանձնվեց Կավարտի հանքը:



Կավարտիբացիանքավայր

2019 թ.

Այսքանով Կավարտիբացիանքավայրի շահագործման մեզ հայտնի փուլերն ավարտվում են, և հասնում են քրոնիստիին:

Լավ լուր. Վանաձորում հայտնաբերվել է հազվագյուտ բուսատեսակի նոր պոպուլյացիա Շրջակա միջավայրի նախարարությունը լավ լուր է հայտնել բոլոր բնասերների համար: «Հայանտառ ՊՈԱԿ-ի Վանաձորի անտառտնտեսության Եղեգնուտի անտառպետության տարածքում հայտնաբերվել է կարմիր գրքում ընդգրկված Հապալասենի ճահճային տեսակի նոր պոպուլյացիա: Հապալասենին աճում է ենթալպյան և ալպյան գոտիների ծ.մ. 2500-3300 մ բարձրությունների վրա», - նշել է նախարարությունը: ՀՀ բույսերի կարմիր գրքի տվյալների համաձայն՝ վտանգված տեսակ է: Հանրապետությունում և ստույգ հայտնի են երկու պոպուլյացիաներ, որոնց տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 500 քառ. կմ-ից պակաս է: Երկու կալիտենների միջև տարածությունը 160 կմ է: Տեսակին սպառնում է տարածման և բնակության շրջանների կրճատում գլխավորապես կլիմայի փոփոխության հետևանքով ապրելի կորուստի պատճառով: Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված է: Ընդգրկված է CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում: Տերևաթափ գետնատարած փոշաված թուփ՝ 30-60 սմ բարձրության: Տերևները՝ բաց կապտավուն կանաչ, մանր, մոտ 1 սմ երկարության: Ծաղիկները՝ համարյա նստադիր, 1-4-ական տերևների անոթներում: Բաժակը՝ հնգատամ: Հատապտուղը կապույտ, հյութալի: Հայաստանում հանդիպում է Գեղամի (Գոհձոր) և Վերին-Ախուրյանի (լեռՆուկայան Մեծ) ֆլորիստիկական շրջաններում: AOO 12 քառ. կմ է: Լոկալիտետները՝ 2: Հայաստանի ցեղահաճում է Կենտրոնական և

Հարավարևմտյան Անդրկովկասում, Եվրոպայում, Հյուսիսարևելյան Անատոլիայում, Սիբիրում, Հեռավոր Արևելքում և Հյուսիսային Ամերիկայում: Կենսաբանական, էկոլոգիական և ֆիտոցենոլոգիական առանձնահատկություններ. աճում է ենթալպյան և ալպյան գոտիների ծ. մ. 2500-3300 մ բարձրությունների վրա, մարգագետիններում: Ծաղկում է հունիս-հուլիսամիսներին, պտղաբերում՝ հուլիս-օգոստոսին:

Սահմանափակ զործոններ են հանդիսանում՝ սահմանափակ տարածման և բնակության շրջաններ, կլիմայի գլոբալ փոփոխություն: Պահպանության միջոցառումներ:

Պոպուլյացիայի մի մասը պահպանվում է «Արփիլիճ» ազգային պարկի տարածքում:

Անհրաժեշտ է իրականացնել պոպուլյացիայի վիճակի մոնիթորինգ: